

My
Urban
living



Ausstattung
Grüne Oase im Quartier
Alter Güterbahnhof

Haus 2



My Urban living

Inhaltsverzeichnis - Haus 2

Badezimmer	2
Fliesenausstattung Bad Wohnungen 2.01, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.12, 2.18, 2.20	6
Fliesenausstattung Duschbad Wohnung 2.02	8
Fliesenausstattung Bad Wohnung 2.15, 2.17, 2.19	10
Fliesenausstattung Gäste-WC mit Dusche Wohnung 2.01, 2.03, 2.04, 2.06, 2.07, 2.09, 2.10, 2.12	12
Fliesenausstattung Gäste-WC Wohnung 2.15, 2.17, 2.19	13
Fliesenausstattung Gäste-WC Wohnung 2.18, 2.20	13
Badausstattung allgemein	14
Duschanlage allgemein	16
Wohnen	18
Innentüren	18
Beschläge, Innentüren & Fenster	19
Parkett	20
Balkone & Terrassen	22
Impressum	24



My
Urban
bathroom




Fliesenausstattung im Bad mit Wanne und Dusche


Bodenfliesen

VILLEROY & BOCH *Pure Line*
Feinsteinzeug 60 x 60 cm, rektifiziert,
Oberfläche matt, Ruchtschhemmung R10

Fugen Basaltgrau



Verlegemuster
Kreuzverband - alle
Fliesen durchkreuzen
sich.



Anthrazit

Abb./ pic. © Villeroy & Boch AG


Wandfliesen

VILLEROY & BOCH *Pure Line*
Feinsteinzeug 60 x 60 cm, rektifiziert,
Oberfläche matt

Fugen Basaltgrau



Verlegemuster
Kreuzverband - alle
Fliesen durchkreuzen
sich.



Anthrazit

Abb./ pic. © Villeroy & Boch AG

Fliesensockel

VILLEROY & BOCH *Pure Line*
Fliesensockel aus Bodenfliesen geschnitten
Höhe ca. 7 cm

Ablagenische

IN DER DUSCHE
geflieste Ablagenische




Abb./ pic. © Villeroy & Boch AG

- Fliesenausstattung anthrazit

Wohnungen

2.01, 2.03, 2.04,

2.06, 2.07, 2.09,

2.10, 2.12, 2.18,

2.20



— BADEZIMMER / BATHROOM —

My
Urban
living

Unverbindliche Visualisierung. Änderungen vorbehalten.

— BADEZIMMER / BATHROOM —



- Fliesenausstattung Creme Wohnung 2.02

Fliesenausstattung im Duschbad




Creme


Abb./ pic. © Villeroy & Boch AG

VILLEROY & BOCH *Pure Line*
Feinsteinzeug 60 x 60 cm, rektifiziert,
Oberfläche matt, Rutschhemmung R10

Fugen Sandgrau



Verlegemuster
Kreuzverband - alle
Fliesen durchkreuzen
sich.



Bodenfliesen




Creme


Abb./ pic. © Villeroy & Boch AG

VILLEROY & BOCH *Pure Line*
Feinsteinzeug 60 x 60 cm, rektifiziert,
Oberfläche matt

Fugen Sandgrau



Verlegemuster
Kreuzverband - alle
Fliesen durchkreuzen
sich.



Wandfliesen




Abb./ pic. © Stuckert Wohnbau AG

VILLEROY & BOCH
Fliesensockel aus Bodenfliesen geschnitten
Höhe ca. 7 cm

IN DER DUSCHE
geflieste Ablagenische,

Fliesensockel


Ablagenische

Fliesenausstattung im Bad mit Wanne und Dusche


Bodenfliesen

VILLEROY & BOCH *Pure Line*
 Feinsteinzeug 60 x 60 cm, rektifiziert,
 Oberfläche matt, Rutschhemmung R10

Fugen Sandgrau



Verlegemuster
 Kreuzverband - alle
 Fliesen durchkreuzen
 sich.



Creme

Abb./ pic. © Villeroy & Boch AG


Wandfliesen

VILLEROY & BOCH *Pure Line*
 Feinsteinzeug 60 x 60 cm, rektifiziert,
 Oberfläche matt

Fugen Sandgrau



Verlegemuster
 Kreuzverband - alle
 Fliesen durchkreuzen
 sich.



Creme



Abb./ pic. © Villeroy & Boch AG

Fliesensockel

VILLEROY & BOCH *Pure Line*
 Fliesensockel aus Bodenfliesen geschnitten
 Höhe ca. 7 cm

Ablagenische

IN DER DUSCHE
 geflieste Ablagenische,



Creme

Abb./ pic. © STUCKERT Wohnbau AG

- Fliesenausstattung Creme

Wohnungen

2.05, 2.17, 2.19



— BADEZIMMER / BATHROOM —

My
Urban
living

Unverbindliche Visualisierung. Änderungen vorbehalten.

My
Urban
living

Fliesenausstattung im Gäste-WC

Wohnungen 2.15, 2.17, 2.19




Creme


Abb./ pic. © Villeroy & Boch AG

VILLEROY & BOCH *Pure Line*
Feinsteinzeug 60 x 60 cm, rektifiziert,
Oberfläche matt, Rutschhemmung R10

Fugen Sandgrau



Verlegemuster
Kreuzverband - alle
Fliesen durchkreuzen
sich.



Bodenfliesen
Wandfliesen

Wohnungen 2.18, 2.20




Anthrazit


Abb./ pic. © Villeroy & Boch AG

VILLEROY & BOCH *Pure Line*
Feinsteinzeug 60 x 60 cm, rektifiziert,
Oberfläche matt

Fugen Sandgrau



Verlegemuster
Kreuzverband - alle
Fliesen durchkreuzen
sich.



Bodenfliesen
Wandfliesen

Aufgrund der Kantengegebenheit können die weißen Fliesen nur mit einer Kantenschutzschine verlegt werden: Ausführung mit Jolly-Profil aus PVC, Farbe BW brilliantweiß. Alle anderen Wandfliesen werden ohne Kantenschutzschienen verlegt (stumpf gestoßen). Die Ablageflächen der Vorwandinstallation werden mit der gleichen Fliese belegt, wie die Wandflächen.

Hinweise

Im Bad und Gäste-WC werden die Fliesenhöhen wie folgt ausgeführt: Im Bereich von Installationswänden und Badewannen 120 cm hoch, im Duschbereich raumhoch und an allen anderen Wänden mit einem umlaufenden Fliesensockel. Bei weißen Fliesen wird der Sockel aus Wandmaterial gefertigt, bei allen anderen Wandfliesen aus dem Material der Bodenfliesen.

Badausstattung

Waschtisch

DURAVIT VERO AIR
Waschtisch 60 x 47 cm, Farbe weiß, auf Waschtischunterschrank (Breite 100 cm, Dekor weiß matt)



Abb./ pic. © DURAVIT

WC

VILLEROY & BOCH SERIE FINION
WC-Tiefspüler wandhängend, ohne Spülrand, WC-Sitz mit Absenkautomatik, Farbe weiß



Abb./ pic. © Villeroy & Boch AG

Badewanne

KALDEWEI PURO DUO
Badewanne Stahl-Email, 180 cm x 80 cm, Farbe weiß, Ausführung gemäß Planung



Abb./ pic. © KALDEWEI

allgemein



Abb./ pic. © Hansgrohe GmbH

HANSGROHE METROPOL
Einhand-Waschtischarmatur
Farbe: verchromt

Waschtischarmatur




Abb./ pic. © TECE

TECE
Betätigungsplatte Serie TECE NOW
Farbe weiß

WC-Betätigung



Abb./ pic. © HANSGROHE GmbH

HANSGROHE AXOR STARCK
1 Jet Stabhandbrause, bestehend
aus Handbrause, Halter und Isiflex-
Brauseschlauch 125 cm, chrom

HANSGROHE METROPOL
Unterputz-Badearmatur, chrom

HANSGROHE FIX FIT SQUARE
Wandanschlussbogen

Wannenarmatur

Duschanlage

allgemein

Kopfbrause

HANSGROHE RAINDANCE E 300 1JET
Kopfbrause mit Brausearm, 390 mm, chrom



Abb./ pic. © DURAVIT GmbH

Duscharmatur

AXOR STARCK
Brause- Set, bestehend aus Handbrause, Halter und Isiflex-Brause-schlauch 160 cm, chrom

HANSGROHE METROPOL
Unterputz-Einhebel-Mischer mit Umstellung, chrom

HANSGROHE FIX FIT SQUARE
Wandanschlussbogen



Abb./ pic. © HANSGROHE GmbH

Handtuch- heizkörper

BEMM CHA CHA
Farbe weiß, rein elektrisch

POSITION & GRÖSSE
Die Position des Heizkörpers ist jeweils im Grundriss dargestellt.
Die Größe des Heizkörpers richtet sich nach der Heizlastberechnung und der Größe des Bades.



Abb./ pic. © BEMM GmbH



DUSCHABTRENNUNG
Ganzglasanlage, Ausführung
gemäß Planung, Echtglas klar,
Beschläge verchromt

Duschabtrennung

BODENGLEICHE DUSCHE
gefliest, Ablauf mittig mit
befliesbarer Abdeckung.
Ausführung und Größe ge-
mäß Grundrisslösung.

Dusche gefliest

Accessoires



Abb./ pic. © KEUCO GmbH & Co. KG

KEUCO PLAN
Handtuchhaken, 38 mm,
verchromt

Gäste WC

KEUCO PLAN
Papierhalter, offene Form,
verchromt



Abb./ pic. © KEUCO GmbH & Co. KG

KEUCO PLAN
Handtuchhalter 44 cm, 2-tlg.,
schwenkbar, verchromt

Bad

KEUCO PLAN
Papierhalter, offene Form,
verchromt


Innentüren

Innentüren

— INHALT / CONTENT —

INNENTÜR

Farbe: weiß lackiert,
Rundkante, Türzarge
passend zur Innentür
weiß lackiert, Türblatt
gefälzt



Tür- und Fensterbeschläge

HOPPE AMSTERDAM
Fenstergriffe, im Erdgeschoss abschließbar



HOPPE AMSTERDAM
Innentüren Drückergarnitur



Beschläge

Abb./ pic. © HOPPE AG

SONDERAUSFÜHRUNG
Im Wohnzimmer: Ganzglas-
tür SATINATO, Türzarge
weiß lackiert

Wohnzimmer
tür

HINWEIS
Nicht in Wohnung 2.02, da
offener Durchgang! Siehe
Bild unten.



Abb./ pic. © STUCKERT Wohnbau AG

Bodenbelag



Parkettboden

JASO PARKETT
Dielen COUNTRY-Line, Eiche Wildlife,
1190 x 140 mm geölt, unregelmäßiger
Verband



Abb./ pic. © JASO GmbH



pic. © STUCCO WERT Wohnbau AG




Abb./ pic. © JASO GmbH

JASO SOCKELLEISTEN
Massivholz furnierummantelt,
Größe 40 x 16 mm, oben leicht
abgerundet, Holzart Eiche, Farbe
und Oberfläche passend zum
Parkettboden

Sockelleisten



Balkone & Terrassen



PLATTENBELAG

Auf Balkonen und Terrassen,
Birkenmeier Ascona, Farbe beige,
Format 60 x 60 cm mit CleanTop-
Oberflächenschutz

Bodenbelag



Bauträger

- Wohnungseigentum mit hohem Wohnwert
- Reihenhäuser für anhaltende Lebensqualität
- Preisgünstige AVANTUM®-Mehrfamilienwohnanlagen
- Bedarfsgerechte Gewerbeobjekte
- Seniorenwohnanlagen
- Studentische Wohnanlagen mit Serviceleistungen

Projektentwicklung

- Standort- und Marktanalyse
- Entwicklung von innovativen Immobilien-Konzepten
- Projektvermarktung und -abwicklung
- Baulandentwicklung und -erschließung

Vorstand

Dipl.-Ing. Carlos Stuckert
Sitz/Registergericht Freiburg: HRB 5425

Vorsitzender des Aufsichtsrates

Dipl.-Ing. Thomas Graf von Kanitz

Sitz der Gesellschaft

Gewerbestraße 97, 79194 Gundelfingen
Tel.: 0761-47959-0, Fax: 0761-47959-99

E-Mail: SWB@STUCKERT.de

Internet: www.STUCKERT.de;

www.avantum-wohnen.de

Informationen zum Datenschutz:

www.stuckert.de/datenschutz;

www.avantum-wohnen.de/datenschutz

STUCKERT

Wohnbau Aktiengesellschaft